D I M A R

Bucuresti, Str. Soldat Ghe. Matac nr. 15-17, sect.2
Reg.Com. J40/899/1994, C.I.F. RO 5157538
Capital Social 1.300.200 Ron
Cont : RO 21 BRDE 445 SV 12310974450 BRD Suc.Aviatiei

S.C. DIMAR S.R.L. BUCUREŞTI
INTRARE/IEŞIRE Nr. 515
ZIUA 10, LUNA 03 ANUL 2011

De acord

SOCIETATEA COMERCIALA DIMAR SRL BUCURESTI

BETOANE ADITIVATE, PROCESARE COMPUTERIZATA, CALITATE CONTROLATA SI GARANTATA, LABORATORE AUTORIZATE

OFERTA GENERALA - valabila din 15. 03. 2011

I. Produse

I. 1. Produse fabricate cu ciment de tip: CEM II B-M (SLL) 32,5 R - STRUCTO

Nr. Crt.	Cod Produs	Caracteristici produs						UM	Pret RON fara TVA	Pret RON cu TVA
		Clasa de rezistenta	Clasa de consistenta	Tasare (mm)	Granula maxima	Contiut cloruri (%)	Clasa de expunere			
1	0810D2S1 B	C 8/10	S1	10 < > 40	8	Cl 04	X0	mc	179,71	222,84
2	0810D3S1 B	C 8/10	S1	10 < > 40	16	Cl 04	X0	mc	173,76	215,46
3	0810D3S3 B	C 8/10	S3	100 < > 150	16	Cl 04	X0	mc	177,35	219,91
4	0810D3S4 B	C 8/10	S4	160 < > 210	16	Cl 04	X0	mc	185,73	230,30
5	0810D4S1B	C 8/10	S1	10 < > 40	32	Cl 04	X0	mc	171,47	212,62
6	0810D4S3 B	C 8/10	S3	100 < > 150	32	Cl 04	X0	mc	174,49	216,36
7	1215D2S1 B	C 12/15	S1	10 < > 40	8	Cl 02	X0	mc	189,62	235,13
8	1215D2S3 B	C 12/15	S3	100 < > 150	8	Cl 02	X0	mc	200,75	248,92
9	1215D3S1 B	C 12/15	S1	10 < > 40	16	Cl 02	X0	mc	180,26	223,52
10	1215D3S2 B	C 12/15	S2	50 < > 90	16	Cl 02	X0	mc	184,75	229,09
11	1215D3S3 B	C 12/15	S3	100 < > 150	16	Cl 02	X0	mc	191,95	238,02
12	1215D3S4 B	C 12/15	S4	160 < > 210	16	Cl 02	X0	mc	197,85	245,34
13	1215D4S1 B	C 12/15	S1	10 < > 40	32	Cl 02	X0	mc	176,24	218,53
14	1215D4S3 B	C 12/15	S3	100 < > 150	32	Cl 02	X0	mc	180,89	224,30
15	1620D2S1 B	C 16/20	S1	10 < > 40	8	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	198,52	246,16
16	1620D2S3 B	C 16/20	S3	100 < > 150	8	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	216,93	269,00
17	1620D3S1 B	C 16/20	S1	10 < > 40	16	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	189,18	234,59
18	1620D3S2 B	C 16/20	S2	50 < > 90	16	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	192,53	238,74
19	1620D3S3 B	C 16/20	S3	100 < > 150	16	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	211,52	262,29
20	1620D3S4 B	C 16/20	S4	160 < > 210	16	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	219,30	271,93
21	1620D4S1 B	C 16/20	S1	10 < > 40	32	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	197,04	244,33
22	1620D4S3 B	C 16/20	S3	50 < > 90	32	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	198,48	246,11
23	2025D3S1 B	C 20/25	S1	10 < > 40	16	Cl 02	XC3	mc	208,24	258,21
24	2025D3S2 B	C 20/25	S2	50 < > 90	16	Cl 02	XC3	mc	214,83	266,39
25	2025D3S3 B	C 20/25	S3	100 < > 150	16	Cl 02	XC3	mc	225,45	279,55
26	2025D3S4 B	C 20/25	S4	160 < > 210	16	Cl 02	XC3	mc	235,95	292,58
27	2025D4S3 B	C 20/25	S3	100 < > 150	32	Cl 02	XC3	mc	218,84	271,36
28	SC12D1S1B	Sapa CT - C12			4	/	/	mc	209,55	259,84
29	SC20D1S1B	Sapa CT - C20			4	/	/	mc	276,56	342,94
30	AS D4 4	Agregate stabilizate 4%			32	/	/	mc	124,73	154,67
31	AS D4 5	Agregate stabilizate 5%			32	/	/	mc	131,69	163,29
32	AS D4 6	Agregate stabilizate 6%			32	/	/	mc	139,46	172,93

I. 2. Produse fabricate cu ciment de tip: CEM II A - LL 42,5 R

Nr. Crt.	Cod Produs	Caracteristici produs						UM	Pret RON fara TVA	Pret RON cu TVA
		Clasa de rezistenta	Clasa de consistenta	Tasare (mm)	Granula maxima	Contiut cloruri (%)	Clasa de expunere			
33	*1620D3S3 A*	*C 16/20*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	217,00	269,08
34	*2025D2S1 A*	*C 20/25*	*S1*	*10 < > 40*	*8*	Cl 02	XC3	mc	217,89	270,18
35	*2025D2S3 A*	*C 20/25*	*S3*	*100 < > 150*	*8*	Cl 02	XC3	mc	236,74	293,55
36	*2025D3S1 A*	*C 20/25*	*S1*	*10 < > 40*	*16*	Cl 02	XC3	mc	216,88	268,93
37	*2025D3S2 A*	*C 20/25*	*S2*	*50 < > 90*	*16*	Cl 02	XC3	mc	226,17	280,45
38	*2025D3S3 A*	*C 20/25*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC3	mc	237,35	294,31
39	*2025D3S4 A*	*C 20/25*	*S4*	*160 < > 210*	*16*	Cl 02	XC3	mc	249,69	309,61
40	*2025D4S3 A*	*C 20/25*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC3	mc	223,89	277,63
41	*2530D2S3 A*	*C 25/30*	*S3*	*100 < > 150*	*8*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	259,63	321,94
42	*2530D3S2 A*	*C 25/30*	*S2*	*50 < > 90*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	240,27	297,94
43	*2530D3S3 A*	*C 25/30*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	257,93	319,84
44	*2530D3S4 A*	*C 25/30*	*S4*	*160 < > 210*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	267,37	331,54
45	*2530D4S3 A*	*C 25/30*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	247,13	306,45
46	*3037D3S2 A*	*C 30/37*	*S2*	*50 < > 90*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XS1,XF4,XM1	mc	257,70	319,55
47	*3037D3S3 A*	*C 30/37*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XS1,XF4,XM1	mc	276,19	342,48
48	*3037D4S3 A*	*C 30/37*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC4,XD1,XS1,XF4,XM1	mc	249,33	309,16
49	*3545D3S2 A*	*C 35/45*	*S2*	*50 < > 90*	*16*	Cl 02	XC4,XD3,XS3,XF3,XA3,XM3	mc	282,84	350,72
50	*3545D3S3 A*	*C 35/45*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC4,XD3,XS3,XF3,XA3,XM3	mc	300,49	372,61

I. 3. Produse fabricate cu ciment de tip: CEM II B-M (S-V) 42,5 N - LH

Nr. Crt.	Cod Produs	Caracteristici produs						UM	Pret RON fara TVA	Pret RON cu TVA
		Clasa de rezistenta	Clasa de consistenta	Tasare (mm)	Granula maxima	Contiut cloruri (%)	Clasa de expunere			
51	*1215D3S2 H*	*C 12/15*	*S2*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	X0	mc	218,68	271,16
52	*1215D3S3 H*	*C 12/15*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	X0	mc	223,26	276,84
53	*1215D4S3 H*	*C 12/15*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	X0	mc	214,14	265,53
54	*1620D3S3 H*	*C 16/20*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	234,54	290,83
55	*1620D4S3 H*	*C 16/20*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC2 (XC1)	mc	229,76	284,90
56	*2025D3S3 H*	*C 20/25*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC3	mc	250,88	311,09
57	*2025D4S3 H*	*C 20/25*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC3	mc	244,74	303,48
58	*2530D3S3 H*	*C 25/30*	*S3*	*100 < > 150*	*16*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	265,57	329,31
59	*2530D4S3 H*	*C 25/30*	*S3*	*100 < > 150*	*32*	Cl 02	XC4,XD1,XF1,XA1	mc	262,40	325,38

I. 4. Produse fabricate cu ciment de tip: CEM I 42,5 R

Nr. Crt.	Cod Produs	Caracteristici produs						UM	Pret RON fara TVA	Pret RON cu TVA
		Clasa de rezistenta	Clasa de consistenta	Tasare (mm)	Granula maxima	Contiut cloruri (%)	Clasa de expunere			
60	BR D4 35 S2	*BCR 3.5*		*10 < > 40*	*25*	/	/	mc	273,10	338,65
61	BR D4 40 S2	*BCR 4*		*10 < > 40*	*25*	/	/	mc	274,18	339,98
62	BR D4 45 S2	*BCR 4.5*		*10 < > 40*	*25*	/	/	mc	283,67	351,75

II. Servicii

II. 1. Transport

Nr. Crt.	Tip vehicul	U.M.	Pret RON fara TVA		
			Inafara zonelor	Zona "B"	Zona "A"
1	Automalaxor capacitate maxima 7 mc	km/sens	8,00	14,00	8 + taxa*
2	Automalaxor capacitate maxima 9 mc	km/sens	10,00	17,00	9,00 + taxa*
3	Autobasculanta	To/Km	0,55	0,75	0.55 + taxa*

II. 2. Punere in opera prin pompare

Nr. Crt.	Denumire subserviciu	U.M.	Pret RON fara TVA		
			Inafara zonelor	Zona "B"	Zona "A"
1	Dislocare autopompa brat 36 ml	km/sens	8,00	14,00	8,00 + taxa*
2	Operare pompa brat 36 ml	ora	340,00		
3	Calare + decalare	operatie	50,00		
4	Dislocare automalaxor cu pompa, brat 24 ml, fara incarcatura	km/sens	8,00	14,00	8,00 + taxa*
5	Dislocare automalaxor cu pompa brat 24 ml cu incarcatura max. 7 mc	km/sens	16,00	20,00	16,00 + taxa*
6	Operare pompa brat 24 m	ora	260,00		
7	Calare + decalare	operatie	50,00		

II. 3. Alte servicii

Nr. Crt.	Denumire serviciu	Pret RON fara TVA
1	Inchiriere vibrator	5,00 RON / mc
2	Manopera utilizare tub prelungitor	5,00 RON / mc
3	Depasire timp alocat descarcarii	80,00 RON / h

* *Pentru zona "A "se asigura transport si operare pompa numai daca taxa de suprasarcina, aferenta autovehicolelor necesare livrarii, este achitata de catre client*

Se acorda discounturi in functie de termenul de plata agreat si cantitate.

SOCIETATEA COMERCIALA DIMAR PRECOM BUCURESTI

Sef Sectie Betoane
Ing. Radu Ionescu

Sectia betoane — Corp birouri - et.2, Baza de productie C.David, Sos. De Centura Nr.5, Comuna Dobroesti, Judetul Ilfov , e_mail: betoane @dimar.ro , Telefon: 0724.558.567 , Fax: 021.351.33.45
Statia "C.David" — Baza de productie C.David, Sos. De Centura Nr.5, Comuna Dobroesti, Judetul Ilfov ,Telefon: 0729.777.115 sau 0722.856.946
Statia "Jilava" — Sos. De Centura DN 110, Nr.35, Comuna Jilava, Judetul Ilfov,Telefon: 0729.777.114 sau 0724.558.567

Nota furnizorului

(1) **Furnizorul** garanteaza ca *produsele* (beton de clasa) cuprinse in prezenta lista, sunt fabricate, controlate si livrate in concordanta cu standardele de calitate in vigoare, respectiv *„Cod de practica pentru producerea betonului”*- Indicativ CP 012/1 - 2007

(2) Pentru alegerea corecta a tipului si cantitatii *produselor* raspunde exclusiv **Cumparatorul**. Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru urmarile datorate transmiterii gresite a datelor, receptionarea cu intarziere, utilizarea impropriе sau punerea in opera si tratarea in mod necorespunzator a produselor comandate de catre cumparator.

(3) Livrarea produselor se va face loco furnizor sau la locul indicat (adresa , santier) de catre cumparator prin **„Nota zilnica de comanda”**. Aceasta nota va fi transmisa furnizorului cu 24 de ore inainte de livrare, iar pentru livrarile care includ si servicii de pompare cu minim 48 ore inainte de livrare. Comenzile netransmise in termenii stabiliti se vor onora in masura posibilitatilor, Furnizorul nefiind obligat sa le onoreze neconditionat

(4) In situatia livrarii la locul indicat , autovehiculului care efectueaza transportul trebuie sa i se asigure accesul nestanjenit si lipsit de obstacole atat la venire cat si la plecare. Aceasta presupune asigurarea unei cai de acces cu portanta necesara , raze de curbura , gabarit orizontal si vertical, precum si protectie impotriva distrugerii retelelor de orice natura (subterane, terane, aeriene)

(5) La inchirierea autopompelor de beton, in afara conditiilor prevazute in alinitatul precedent, se vor asigura platforme adecvate pentru calare si manevrele de lucru astfel incat descarcarea produselor prin pompare sa se desfasoare fara a pune in pericol persoanele, utilajul sau mijloacele de transport implicate in aceasta activitate.

(6) Furnizorul poate refuza prestarea serviciilor, fara ca acest lucru sa constitue litigiu, daca constata lipsa conditiilor optime de acces si manevra.

(7) Sigiliul aplicat sistemului de comanda a descarcarii malaxorului va fi verificat si indepartat de catre beneficiar, sau imputernicitul acestuia pentru receptie. Orice reclamatie privind calitatea sau cantitatea va fi luata in considerare numai dupa ce situatia va fi analizata la fata locului de un reprezentant al furnizorului

(8) La adresa de livrare avizul de insotire a marfii va fi semnat de catre beneficiar, sau imputernicitul acestuia pentru receptie, si completat cu ora de sosire a automalaxorului precum si ora de inceput si sfirsit a descarcarii

(9) Timpul alocat descarcarii betonului (inclusiv prin pompare) este de maxim **5 minute/mc** de la ora sositii fiecarui transport la adresa de livrare. Stationarea suplimentara a automalaxoreior sau al autopompei se taxeaza cu **15 Ron /15 min**. Orice fractie de timp inceputa se taxeaza integral.

(10) In cazul in care pentru a ajunge la santier sunt necesare taxe suplimentare pentru autorizatii, acestea vor fi suportate de catre client.

(11) Plata se poate efectua cu fila CEC, numerar sau ordin de plata vizat de banca si prezentat la livrare.

DIMAR

CONSTRUCTII SPECIALE BUCUREȘTI

Sectia betoane

Baza de productie - Corp birouri - et.2,
Comuna Dobroesti, Soseaua de Centura Nr.5,
Judetul Ilfov

e_mail: betoane@dimar.ro fax: 021 351 33 45

Sef sectie: Radu Ionescu
telefon 0724 558 567

Statia de betoane - C.David - telefon: 0729 777 115

Comuna Dobroesti, Soseaua de Centura Nr.5, Judetul Ilfov
Sef statie: OVIDIU PETRACHE Telefon: 0722 856 946

Statia de betoane - Jilava - telefon: 0729 777 114

Comuna Jilava, Soseaua de Centura DN 110, Nr.35 Judetul Ilfov
Sef statie: SILVIU PARIS Telefon: 0727 738 562